


#### Rīģipša starpsiena "Knauf" W112 (150mm)

1. Metāla statņu CW100 karkass ar soli 600mm
2. Minerālvates skaņizolācija 80mm
3. Rīģipša plākšņu apšuvums 2x12.5mm


#### PIEZĪMES:

1. Izmēri doti mm.
2. Telpu plānu skat. lapā AR-2.
3. Jaunu rīģipša starpsienu apjomi doti Dažādu darbu un izstrādājumu specifikācijā AR-11.

#### "KNAUF" starpsienas savienojums ar masīvu sienu M 1:5



#### "KNAUF" starpsienas savienojums ar griestiem M1:5



pasūtītājs	SIA "Jelgavas poliklīnika"		
objekta nosaukums	JELGAVAS POLIKLĪNIKAS 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošan		
adrese	Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā		
rasējuma lapas nosaukums	Starpsienu mezgli		
datums	mērogs	stadija	marka un l
29.05.2017	1:20; 1:5	vienkāršota atjaunošana	AR-6
būvproj. d. vad. arhitekts	Pabrūklis Pržendzinskis		
pasūtītāja Nr.  m50	būvkom. reģ. Nr.8682-R t/f 67274516; birojsa.arhitekti@apollo.lv		
arhīva Nr. 22	lpp.	"BİROJS A, arhitekti" SIA	