



VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmējums	Apraksts	Izmēri (axh), mm	Skaitis, gab.	Krāsa pēc RAL	Piezīmes	Telpā Nr.
V-1	Stiklota PVC vitrīna ar veramām durvīm	2650x2670	1	tonis - balts	ar matētu stiklojumu; durvju izmērs 1000x2100mm	43
V-2	Stiklota PVC vitrīna ar veramām durvīm	3040X2670	1	tonis - balts	ar matētu stiklojumu; durvju izmērs 1000x2100mm	44
	Vitrīnu savienošs posms	470x2400	1	tonis - balts	līdz rīģeļa apakšai	
V-3	Stiklota alumīnija neverama vitrīna, EI 30	900X2100	1	tonis - balts	ugunsdroša EI 30; ar matētu stiklojumu; vai saglabātas esošas stiklotas alumīnija durvis	45

PIEZĪMES:

- Visi dotie izmēri ir precizējami dabā.
- Visas durvis ir bez sliekšņiem.
- Pēc montāžas ailē vitrīnām jānodrošina skaņas izolācija 32dB.
- V-1 un V-2 ir PVC vitrīnas ir ar vienkameras tripleksa stikla paketi visās pildīņu joslās.
- Paketes iekšpusē ielīmēta matēta plēve, kas distancēta no rāmja malām 15 mm.
- Vitrīnas projektētas līdz esošo paneļu griestu apakšas atzīmei (2.67m).
- Visas durvis slēdzamas. Visas durvis ir aprīkotas ar blīvgumiju.
- Alumīnija vitrīna, piem., no Schuco profiliem.
- Durvīm furnitūra "Abloy", materiāls - nerūs. tērauds.
- V-1 un V-2 vitrīnām blakus durvīm paredzēts informatīvs uzraksts ar telpas nosaukumu un citu nepieciešamu informāciju (dizains atbilstoši pieņemtajam standartam).
- Pēc pasūtītāja norādījumiem projektā paredzētas jaunas stiklotas neveramas alumīnija vitrīnas V-3 vietā var saglabāt esošas stiklotas alumīnija durvis.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un kvalitātes līmeni, to nomaīna ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot atbilstības sertifikātus.

pasūtītājs	SIA "Jelgavas poliklīnika		
objekta nosaukums	JELGAVAS POLIKLĪNIKAS 1.stāva telpu grupas vienkāršotā atjaunošan		
adrese	Sudrabu Edžus ielā 10, Jelgavā		
rasējuma lapas nosaukums	Vitrīnu shēmas, specifikācija		
datums	mērogs	stadija	marka un l
29.05.2017	1:50	vienkāršota atjaunošana	AR-5
būvproj. d. vad. arhitekts	Pabrūklis Pržendzinskis		
pasūtītāja Nr.	būvkom. reģ. Nr.8682-R t/f 67274516; birojsa.arhitekti@apollo.lv		
m50			
arhīva Nr.	lpp.	"BİROJS A, arhitekti" SIA	
22			